



Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

Nr.: BLATT – LE 009 MS

1	Produkt	Stuttgarter Mauerscheiben	
2	Norm	EN 15258	
3	Verwendung	Als tragende Stützwand	
4	Hersteller		Adolf Blatt GmbH + Co KG Am Neckar 1; 74366 Kirchheim am Neckar
5	Kontaktdaten des Bevollmächtigten:		nicht relevant
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit:		System 2+
7	Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm	Die notifizierte Stelle „argus CERT BAU GmbH – 2625“ hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der WPK ausgestellt. 2625-CPR-20.153.01-15258	
8	Leistung der notifizierten Stelle gemäß etB		nicht relevant
Erklärte Leistung			
9	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Druckfestigkeit des Beton	$\geq C 30/37$	EN 15258:2009-05
	Zugfestigkeit und Streckgrenze des Stahls	Betonstahl: $f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2 / f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$	
	Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen	Für die geometrischen Daten, baulichen Durchbildung, mechanische Festigkeit und Dauerhaftigkeit siehe Produktunterlagen	
	Bauliche Durchbildung		
	Dauerhaftigkeit		
	Wasserdampfdurchlässigkeit	Nicht zutreffend	
10	<p>Die Leistung des Produktes gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:</p> <p style="text-align: center;">Kirchheim am Neckar <u>11.03.2016</u> </p> <p style="text-align: center;">Datum der Ausstellung Dipl.-Wirtsch.-Ing. Carsten Schleth</p>		